



THIẾT BỊ PLAZA

VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
Kho MXD: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội
VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533



BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG SERIE KQDP HIỆU KAIQUAN

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Flow (m3/h)	1	1.5	2	2.2			2.4
	Model		Flow (m3/h)	0.5	0.8	1	1.4	1.8		
1	KQDP25-2x9	DN25	Head (m)	77	71	64	61	58	1.1	5,680,000
2	KQDP25-2x11	DN25		94	87	79	75	70	1.5	6,440,000
3	KQDP25-2x13	DN25		111	102	93	88	83	1.5	6,890,000
4	KQDP25-2x15	DN25		132	121	110	105	99	2.2	7,250,000
5	KQDP25-2x18	DN25		158	145	132	126	119	2.2	7,740,000
6	KQDP25-2x22	DN25		197	181	165	157	148	3	8,860,000
	Model		Flow (m3/h)	0.5	0.8	1	1.4	1.8		
1	KQDP25-1-17	DN25	Head (m)	17.5	17.2	17	15.5	15	0.37	4,700,000
2	KQDP25-1-26	DN25		26.5	26.2	26	25	24.5	0.37	5,330,000
3	KQDP25-1-36	DN25		36.5	36.2	36	34	33	0.37	6,560,000
4	KQDP25-1-45	DN25		45.5	45.2	45	43.5	42.5	0.55	7,360,000
5	KQDP25-1-54	DN25		54.5	54.2	54	52	50.5	0.75	8,220,000
6	KQDP25-1-63	DN25		64	63.5	63	61	59.5	0.75	8,480,000
7	KQDP25-1-72	DN25		73	72.5	72	69.5	68	1.1	8,800,000
8	KQDP25-1-81	DN25		82	81.5	81	78.5	76.5	1.1	9,330,000
9	KQDP25-1-90	DN25		91	90.5	90	86.5	85	1.1	10,340,000
10	KQDP25-1-108	DN25		109	108.5	108	104.5	102	1.5	11,020,000
11	KQDP25-1-118	DN25		119	118.5	118	114.5	112	1.5	11,250,000
12	KQDP25-1-127	DN25		128	127.5	127	123.5	121	1.5	11,330,000
13	KQDP25-1-136	DN25		138	136.8	136	132.5	130	1.5	11,650,000
14	KQDP25-1-154	DN25		155.5	154.6	154	149	146	2.2	13,040,000
15	KQDP25-1-163	DN25		165	163.8	163	158	154.5	2.2	13,410,000
16	KQDP25-1-172	DN25		174	172.8	172	167	163	2.2	13,780,000
17	KQDP25-1-181	DN25		183	181.8	181	175	171.5	2.2	14,740,000
18	KQDP25-1-190	DN25		192	190.8	190	184	180.5	2.2	15,050,000
19	KQDP25-1-200	DN25		202	200.8	200	193.5	189.5	2.2	15,160,000
20	KQDP25-1-209	DN25		211	209.8	209	202.5	198.5	2.2	15,300,000
	Model		Flow (m3/h)	0.5	1	2	2.8	3.5	Power (KW)	
21	KQDP25-2-16	DN25	17.5	17	16	15	13	0.37	4,770,000	
22	KQDP25-2-24	DN25	26.5	26	24	22	16	0.37	5,400,000	
23	KQDP25-2-29	DN25	32.5	32	29	26	21	0.37	6,280,000	
24	KQDP25-2-33	DN25	37	36	33	31	26	0.55	6,630,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
25	KQDP25-2-39	DN25	Head (m)	42.5	42	39	36	31	0.55	7,030,000
26	KQDP25-2-42	DN25		46	45	42	39	34	0.75	7,910,000
27	KQDP25-2-47	DN25		51.5	51	47	45	37	0.75	8,100,000
28	KQDP25-2-50	DN25		55.5	54	50	47	41	0.75	8,280,000
29	KQDP25-2-59	DN25		65	63	59	54	48	1.1	8,550,000
30	KQDP25-2-67	DN25		74	72	67	63	55	1.1	8,870,000
31	KQDP25-2-75	DN25		81	80	75	71	63	1.1	9,400,000
32	KQDP25-2-84	DN25		92	90	84	78	70	1.5	10,410,000
33	KQDP25-2-93	DN25		101	99	93	86	77	1.5	10,760,000
34	KQDP25-2-101	DN25		110	107	101	95	84	1.5	11,080,000
35	KQDP25-2-111	DN25		120	118	111	103	92	2.2	11,310,000
36	KQDP25-2-120	DN25		130	127	120	112	100	2.2	11,390,000
37	KQDP25-2-129	DN25		139	136	129	121	109	2.2	11,720,000
38	KQDP25-2-137	DN25		148	145	137	129	116	2.2	12,410,000
39	KQDP25-2-145	DN25		158	154	145	137	123	2.2	12,650,000
40	KQDP25-2-153	DN25		166	162	153	144	129	3	13,470,000
41	KQDP25-2-161	DN25		176	172	161	152	136	3	13,850,000
42	KQDP25-2-170	DN25		185	181	170	160	144	3	14,810,000
43	KQDP25-2-179	DN25		194	190	179	168	151	3	15,120,000
44	KQDP25-2-188	DN25		204	200	188	176	159	3	15,230,000
45	KQDP25-2-197	DN25	214	209	197	184	166	3	15,360,000	
	Model		Flow (m3/h)	1.5	2.5	3	3.6	4	Power (KW)	
46	KQDP25-3-14	DN25	Head (m)	16.5	15	14	12.5	11	0.37	4,830,000
47	KQDP25-3-21	DN25		25	23	21	18.5	17	0.37	5,470,000
48	KQDP25-3-29	DN25		34	32	29	25	23	0.55	6,700,000
49	KQDP25-3-37	DN25		43	40	37	33	30	0.75	7,980,000
50	KQDP25-3-45	DN25		52	48	45	40	37	0.75	8,340,000
51	KQDP25-3-52	DN25		60.5	56	52	47	43	1.1	8,610,000
52	KQDP25-3-60	DN25		69	65	60	54	50	1.1	8,940,000
53	KQDP25-3-76	DN25		86	81	76	68.5	63	1.5	10,480,000
54	KQDP25-3-83	DN25		96	89	83	75	69	1.5	10,830,000
55	KQDP25-3-91	DN25		104	98	91	82	76	1.5	11,140,000
56	KQDP25-3-100	DN25		114	106	100	90	83	2.2	11,380,000
57	KQDP25-3-109	DN25		123	115	109	98	90	2.2	11,460,000
58	KQDP25-3-118	DN25		132	123	118	106.5	98	2.2	11,790,000
59	KQDP25-3-133	DN25		148	140	133	120	110	2.2	13,160,000
60	KQDP25-3-140	DN25		157	147	140	126	116	3	13,540,000
61	KQDP25-3-148	DN25		166	156	148	133	122	3	13,910,000
62	KQDP25-3-163	DN25		183	172	163	148	136	3	15,190,000
63	KQDP25-3-171	DN25		192	180	171	155.5	143	3	15,300,000
64	KQDP25-3-179	DN25		201	189	179	162.5	150	3	15,430,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
	Model		Flow (m3/h)	2	3	4	4.6	5.2	Power (KW)	
65	KQDP32-4-17	DN32	Head (m)	19	18	17	16.5	16	0.55	5,910,000
66	KQDP32-4-26	DN32		29	28	26	25.5	25	0.75	6,630,000
67	KQDP32-4-37	DN32		39	38	37	36	35	1.1	8,330,000
68	KQDP32-4-46	DN32		49	47	46	45	44	1.1	8,600,000
69	KQDP32-4-55	DN32		58	57	55	54	52	1.5	8,900,000
70	KQDP32-4-64	DN32		68	66	64	63	61	1.5	10,350,000
71	KQDP32-4-74	DN32		77	76	74	72	70	2.2	10,790,000
72	KQDP32-4-83	DN32		87	86	83	81	79	2.2	11,420,000
73	KQDP32-4-92	DN32		97	95	92	91	89	2.2	11,770,000
74	KQDP32-4-101	DN32		107	105	101	100	98	3	11,960,000
75	KQDP32-4-111	DN32		117	115	111	109	107	3	14,000,000
76	KQDP32-4-121	DN32		127	125	121	119	116	3	14,270,000
77	KQDP32-4-131	DN32		137	134	131	128	125	4	14,860,000
78	KQDP32-4-141	DN32		147	144	141	139	136	4	16,210,000
79	KQDP32-4-150	DN32		157	154	150	148	145	4	18,930,000
80	KQDP32-4-160	DN32		166	163	160	157	154	4	19,550,000
81	KQDP32-4-169	DN32		176	173	169	166	163	5.5	20,160,000
82	KQDP32-4-178	DN32		186	183	178	175	172	5.5	21,380,000
83	KQDP32-4-188	DN32		196	192	188	184	181	5.5	21,990,000
84	KQDP32-4-198	DN32		206	202	198	194	190	5.5	24,330,000
85	KQDP32-4-207	DN32	216	212	207	203	199	5.5	25,560,000	
86	KQDP32-4-217	DN32	226	222	217	213	208	5.5	26,180,000	
	Model		Flow (m3/h)	3.5	4.5	5	5.5	6	Power (KW)	
87	KQDP32-5-17	DN32	Head (m)	17.5	17.5	17	16.5	16	0.55	5,980,000
88	KQDP32-5-25	DN32		27	26.2	25	24.5	24	0.75	6,700,000
89	KQDP32-5-44	DN32		46.5	45	44	43	42	1.1	8,670,000
90	KQDP32-5-53	DN32		56	54	53	51.5	50	1.5	8,960,000
91	KQDP32-5-62	DN32		65	63.5	62	60.5	59	1.5	10,420,000
92	KQDP32-5-71	DN32		75	73.5	71	69.5	68	2.2	10,850,000
93	KQDP32-5-88	DN32		84.5	82.5	80	78.5	77	2.2	11,490,000
94	KQDP32-5-90	DN32		93.5	92	90	88	86	2.2	11,840,000
95	KQDP32-5-99	DN32		103	101	99	97	95	3	12,030,000
96	KQDP32-5-108	DN32		113	111	108	106.5	105	3	14,080,000
97	KQDP32-5-117	DN32		123	120.5	117	115.5	114	3	14,340,000
98	KQDP32-5-126	DN32		132.5	130	126	124.5	123	4	14,920,000
99	KQDP32-5-137	DN32		142.5	140.5	137	134	131	4	16,280,000
100	KQDP32-5-146	DN32		152	149.5	146	143	140	4	18,990,000
101	KQDP32-5-155	DN32		161.5	159	155	152	149	4	19,620,000
102	KQDP32-5-164	DN32		171	168.5	164	161	158	5.5	20,220,000
103	KQDP32-5-173	DN32	180.5	177.5	173	170	167	5.5	21,440,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			200	196.5	191	188	185			
104	KQDP32-5-191	DN32		200	196.5	191	188	185	5.5	24,390,000
105	KQDP32-5-200	DN32		209.5	206	200	197	194	5.5	25,620,000
106	KQDP32-5-210	DN32		219.5	216	210	206	202	5.5	26,230,000
	Model		Flow (m3/h)	5	7	8	9	10	Power (KW)	
107	KQDP40-8-23	DN40	Head (m)	24	23.5	23	22	20	1.1	8,780,000
108	KQDP40-8-34	DN40		35	34.5	34	32	31	1.5	10,720,000
109	KQDP40-8-46	DN40		48	47	46	44	42	2.2	11,250,000
110	KQDP40-8-57	DN40		59	58	57	55	53	2.2	12,140,000
111	KQDP40-8-69	DN40		71	70	69	67	64	3	14,430,000
112	KQDP40-8-81	DN40		83	82	81	78	74	3	16,000,000
113	KQDP40-8-93	DN40		97	95	93	89	85	4	21,010,000
114	KQDP40-8-105	DN40		109	107	105	101	96	4	23,940,000
115	KQDP40-8-118	DN40		121	120	118	113	108	5.5	26,230,000
116	KQDP40-8-130	DN40		133	131	130	125	120	5.5	29,160,000
117	KQDP40-8-142	DN40		145	143	142	137	131	5.5	29,630,000
118	KQDP40-8-153	DN40		157	155	153	148	143	7.5	30,690,000
119	KQDP40-8-165	DN40		171	168	165	160	155	7.5	32,630,000
120	KQDP40-8-176	DN40		183	180	176	171	165	7.5	33,480,000
121	KQDP40-8-188	DN40		195	192	188	183	177	7.5	35,250,000
122	KQDP40-8-200	DN40		208	204	200	195	189	7.5	36,130,000
123	KQDP40-8-213	DN40		218	216	213	207	200	7.5	37,000,000
124	KQDP40-8-225	DN40		232	229	225	218	210	11	43,050,000
125	KQDP40-8-236	DN40	244	240	236	228	220	11	43,470,000	
	Model		Flow (m3/h)	6	8	10	11	12	Power (KW)	
126	KQDP40-10-21	DN40	Head (m)	23	22.5	21	20	19	1.1	10,490,000
127	KQDP40-10-32	DN40		33	32.5	32	31	29	1.5	12,810,000
128	KQDP40-10-43	DN40		45	44	43	42	41	2.2	13,460,000
129	KQDP40-10-54	DN40		57	56	54	52	50	2.2	14,510,000
130	KQDP40-10-65	DN40		71	68	65	62	58	3	17,230,000
131	KQDP40-10-76	DN40		82	79	76	72	67	4	20,170,000
132	KQDP40-10-87	DN40		96	92	87	83	78	4	23,100,000
133	KQDP40-10-98	DN40		108	104	98	93	88	4	25,060,000
134	KQDP40-10-110	DN40		120	116	110	105	98	5.5	28,840,000
135	KQDP40-10-122	DN40		132	129	122	116	108	5.5	32,600,000
136	KQDP40-10-133	DN40		144	140	133	127	118	5.5	33,780,000
137	KQDP40-10-144	DN40		156	152	144	137	128	7.5	35,900,000
138	KQDP40-10-155	DN40		168	164	155	148	138	7.5	36,830,000
139	KQDP40-10-166	DN40		181	176	166	157	147	7.5	37,880,000
140	KQDP40-10-178	DN40		193	184	178	169	158	7.5	39,740,000
141	KQDP40-10-190	DN40		207	201	190	180	168	11	40,700,000
142	KQDP40-10-202	DN40		217	213	202	191	178	11	42,320,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
143	KQDP40-10-214	DN40		231	225	214	202	189	11	45,230,000
144	KQDP40-10-226	DN40		243	237	226	213	199	11	47,170,000
	Model		Flow (m3/h)	7	9	12	14	15	Power (KW)	
145	KQDP50-12-25	DN50	Head (m)	28	27	25	23	21	1.5	10,790,000
146	KQDP50-12-39	DN50		43	42	39	35	32	2.2	13,550,000
147	KQDP50-12-53	DN50		59	57	53	48	44	3	14,730,000
148	KQDP50-12-67	DN50		74	72	67	61	57	4	20,680,000
149	KQDP50-12-80	DN50		89	87	80	74	68	5.5	21,200,000
150	KQDP50-12-94	DN50		104	102	94	86	80	5.5	22,570,000
151	KQDP50-12-107	DN50		119	117	107	98	92	7.5	27,810,000
152	KQDP50-12-121	DN50		133	130	121	110	104	7.5	28,110,000
153	KQDP50-12-136	DN50		149	146	136	123	115	7.5	32,980,000
154	KQDP50-12-150	DN50		165	162	150	137	128	11	35,010,000
155	KQDP50-12-168	DN50		181	179	168	153	143	11	36,270,000
156	KQDP50-12-182	DN50		196	193	182	167	157	11	38,000,000
157	KQDP50-12-196	DN50		211	208	196	180	171	11	38,770,000
	Model			Flow (m3/h)	9	11	15	17	19	Power (KW)
158	KQDP50-15-29	DN50	Head (m)	30.5	29.5	29	27	26	2.2	13,080,000
159	KQDP50-15-43	DN50		46	45	43	41	39	3	17,460,000
160	KQDP50-15-58	DN50		61	60	58	55	52	4	24,730,000
161	KQDP50-15-72	DN50		76	75	72	68	65	5.5	25,600,000
162	KQDP50-15-87	DN50		92	90	87	83	79	7.5	28,820,000
163	KQDP50-15-102	DN50		108	106	102	98	93	7.5	30,750,000
164	KQDP50-15-117	DN50		125	122	117	113	109	11	35,300,000
165	KQDP50-15-133	DN50		141	138	133	128	122	11	37,600,000
166	KQDP50-15-149	DN50		157	155	149	143	135	11	42,900,000
167	KQDP50-15-165	DN50		173	170	165	158	150	11	44,400,000
168	KQDP50-15-181	DN50		188	186	181	173	164	15	46,720,000
169	KQDP50-15-196	DN50		204	202	196	187	177	15	51,520,000
170	KQDP50-15-212	DN50		219	217	212	202	190	15	53,450,000
	Model			Flow (m3/h)	10	13	16	18	20	Power (KW)
171	KQDP50-16-28	DN50	Head (m)	30	29	28	26	25	2.2	11,880,000
172	KQDP50-16-42	DN50		45	44	42	40	38	3	15,890,000
173	KQDP50-16-57	DN50		60	59	57	54	51	4	22,480,000
174	KQDP50-16-71	DN50		75	74	71	67	64	5.5	23,270,000
175	KQDP50-16-86	DN50		91	89	86	82	78	7.5	26,190,000
176	KQDP50-16-100	DN50		107	104	100	96	92	7.5	27,160,000
177	KQDP50-16-115	DN50		123	120	115	111	106	11	31,870,000
178	KQDP50-16-130	DN50		140	136	130	125	120	11	34,180,000
179	KQDP50-16-145	DN50		155	151	145	139	133	11	39,000,000
180	KQDP50-16-160	DN50		171	166	160	153	147	11	40,350,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
181	KQDP50-16-175	DN50		187	182	175	167	160	15	42,500,000
182	KQDP50-16-190	DN50		202	197	190	182	173	15	46,850,000
183	KQDP50-16-206	DN50		217	214	206	196	185	15	48,600,000
	Model		Flow (m3/h)	12	15	20	22	24	Power (KW)	0
184	KQDP50-20-28	DN50	Head (m)	32	31	28	27	25	3	15,650,000
185	KQDP50-20-43	DN50		49	47	43	41	38	4	26,280,000
186	KQDP50-20-58	DN50		65	63	58	55	51	5.5	27,920,000
187	KQDP50-20-74	DN50		82	80	74	70	65	7.5	31,730,000
188	KQDP50-20-90	DN50		99	96	90	85	80	11	37,170,000
189	KQDP50-20-105	DN50		116	113	105	100	95	11	39,160,000
190	KQDP50-20-120	DN50		133	129	120	115	108	11	39,910,000
191	KQDP50-20-135	DN50		150	145	135	129	122	15	45,250,000
192	KQDP50-20-150	DN50		168	162	150	143	136	15	46,580,000
193	KQDP50-20-165	DN50		185	178	165	158	150	15	52,100,000
194	KQDP50-20-180	DN50		202	194	180	172	164	18.5	54,860,000
195	KQDP50-20-195	DN50		218	210	195	186	177	18.5	56,350,000
196	KQDP50-20-210	DN50		235	227	210	200	191	18.5	57,080,000
	Model			Flow (m3/h)	19	26	32	36	38	Power (KW)
197	KQDP65-32-14	DN65	Head (m)	17	16	14	13	13	2.2	18,520,000
198	KQDP65-32-22	DN65		29	25.5	22	19	17	3	20,520,000
199	KQDP65-32-29	DN65		35	33	29	27	26	4	23,190,000
200	KQDP65-32-39	DN65		47	43	39	34	31	5.5	31,190,000
201	KQDP65-32-44	DN65		53	49	44	41	39	7.5	33,630,000
202	KQDP65-32-56	DN65		67	62	56	50	46	7.5	35,240,000
203	KQDP65-32-59	DN65		70	65	59	53	50	11	39,540,000
204	KQDP65-32-65	DN65		80	73	65	59	55	11	41,150,000
205	KQDP65-32-74	DN65		89	82	74	69	66	11	41,420,000
206	KQDP65-32-82	DN65		98	90	82	74	70	11	43,020,000
207	KQDP65-32-90	DN65		107	99	90	84	80	15	47,530,000
208	KQDP65-32-99	DN65		117	108	99	91	85	15	49,130,000
209	KQDP65-32-106	DN65		124	115	106	98	93	15	51,190,000
210	KQDP65-32-111	DN65		130	121	111	102	97	15	52,840,000
211	KQDP65-32-123	DN65		142	132	123	112	106	18.5	57,820,000
212	KQDP65-32-135	DN65		156	145	135	123	115	18.5	59,470,000
213	KQDP65-32-140	DN65		161	150	140	128	122	18.5	60,680,000
214	KQDP65-32-150	DN65		172	161	150	137	130	22	62,320,000
215	KQDP65-32-156	DN65		178	167	156	143	136	22	69,860,000
216	KQDP65-32-165	DN65		188	178	165	150	143	22	71,510,000
217	KQDP65-32-172	DN65		195	185	172	157	150	22	82,170,000
218	KQDP65-32-180	DN65	207	194	180	164	154	30	83,820,000	
219	KQDP65-32-188	DN65	215	202	188	172	162	30	85,640,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
220	KQDP65-32-198	DN65		226	212	198	180	170	30	87,290,000
221	KQDP65-32-205	DN65		233	219	205	187	177	30	89,790,000
222	KQDP65-32-213	DN65		243	228	213	196	185	30	90,640,000
223	KQDP65-32-220	DN65		250	235	220	203	192	30	91,490,000
	Model		Flow (m3/h)	27	36	45	50	54	Power (KW)	0
224	KQDP80-45-17	DN80	Head (m)	21	19	17	16	14	4	22,110,000
225	KQDP80-45-26	DN80		33	32	26	23	18	5.5	29,790,000
226	KQDP80-45-35	DN80		42	40	35	32	27	7.5	38,250,000
227	KQDP80-45-44	DN80		56	52	44	41	33	11	49,320,000
228	KQDP80-45-53	DN80		65	62	53	50	42	11	49,450,000
229	KQDP80-45-62	DN80		77	76	62	57	47	15	63,320,000
230	KQDP80-45-71	DN80		86	85	71	66	56	15	63,460,000
231	KQDP80-45-79	DN80		99	89	79	72	60	15	79,420,000
232	KQDP80-45-88	DN80		108	103	88	81	69	18.5	79,570,000
233	KQDP80-45-98	DN80		122	115	98	88	75	18.5	91,990,000
234	KQDP80-45-107	DN80		131	125	107	98	84	22	96,530,000
235	KQDP80-45-116	DN80		143	135	116	105	89	22	102,800,000
236	KQDP80-45-125	DN80		152	145	125	112	98	30	102,950,000
237	KQDP80-45-133	DN80		165	155	133	120	103	30	106,660,000
238	KQDP80-45-142	DN80		174	166	142	129	112	30	106,830,000
239	KQDP80-45-151	DN80		187	175	151	136	117	30	110,550,000
240	KQDP80-45-160	DN80		196	185	160	145	126	30	125,010,000
241	KQDP80-45-169	DN80		209	194	169	152	131	37	128,740,000
242	KQDP80-45-178	DN80		218	205	178	163	140	37	128,880,000
243	KQDP80-45-188	DN80		232	216	188	168	146	37	168,050,000
244	KQDP80-45-197	DN80		241	225	197	178	155	45	168,170,000
245	KQDP80-45-206	DN80		254	236	206	182	160	45	172,450,000
246	KQDP80-45-215	DN80		263	244	215	194	169	45	172,610,000
	Model			Flow (m3/h)	38	51	64	70	77	Power (KW)
247	KQDP100-64-20	DN100	Head (m)	23	24	20	19	17	5.5	28,300,000
248	KQDP100-64-28	DN100		32	34	28	25	20	7.5	33,670,000
249	KQDP100-64-35	DN100		39	38	35	32	27	11	51,370,000
250	KQDP100-64-42	DN100		46	46	42	39	34	11	51,420,000
251	KQDP100-64-48	DN100		56	55	48	44	38	15	65,380,000
252	KQDP100-64-55	DN100		63	61	55	51	45	15	65,520,000
253	KQDP100-64-62	DN100		70	68	62	58	52	18.5	73,310,000
254	KQDP100-64-70	DN100		79	77	70	64	55	18.5	73,980,000
255	KQDP100-64-77	DN100		86	84	77	71	62	22	87,760,000
256	KQDP100-64-84	DN100		93	91	84	78	69	22	87,840,000
257	KQDP100-64-90	DN100		103	99	90	83	73	30	92,920,000
258	KQDP100-64-97	DN100		110	106	97	90	80	30	92,990,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			117	113	104	97	87			
259	KQDP100-64-104	DN100		117	113	104	97	87	30	97,500,000
260	KQDP100-64-111	DN100		126	121	111	102	90	30	101,630,000
261	KQDP100-64-118	DN100		133	128	118	109	97	37	119,600,000
262	KQDP100-64-125	DN100		140	138	125	116	104	37	119,690,000
263	KQDP100-64-133	DN100		151	145	133	122	108	37	121,660,000
264	KQDP100-64-140	DN100		158	152	140	129	115	37	121,720,000
265	KQDP100-64-147	DN100		165	159	147	136	122	45	148,770,000
266	KQDP100-64-156	DN100		176	169	156	143	127	45	169,340,000
267	KQDP100-64-163	DN100		183	178	163	150	134	45	169,510,000
268	KQDP100-64-170	DN100		190	185	170	157	141	45	169,650,000
	Model		Flow (m3/h)	54	72	90	100	108	Power (KW)	
269	KQDP100-90-20	DN100	Head (m)	27	24	20	9.5	7	7.5	42,150,000
270	KQDP100-90-31	DN100		44	38	31	19	13	11	51,420,000
271	KQDP100-90-41	DN100		54	48	41	29	23	15	67,040,000
272	KQDP100-90-53	DN100		72	63	53	38	29	18.5	77,380,000
273	KQDP100-90-63	DN100		82	73	63	48	39	22	85,090,000
274	KQDP100-90-73	DN100		99	86	73	56	45	30	94,770,000
275	KQDP100-90-83	DN100		109	96	83	66	55	30	94,920,000
276	KQDP100-90-94	DN100		127	111	94	75	61	37	114,330,000
277	KQDP100-90-104	DN100		137	121	104	85	71	37	119,930,000
278	KQDP100-90-116	DN100		155	138	116	94	77	45	152,510,000
279	KQDP100-90-126	DN100		165	148	126	104	87	45	152,670,000
	Model			Flow (m3/h)	0.5	0.8	1	1.5	2	Power (KW)
280	KQDP25-1-10G	DN25	Head (m)	12	11	10	8	5	0.37	5,330,000
281	KQDP25-1-16G	DN25		18	17	16	12.5	8	0.37	5,670,000
282	KQDP25-1-22G	DN25		24	23	22	17	11	0.37	6,280,000
283	KQDP25-1-27G	DN25		30	28.5	27	21	13.5	0.37	7,010,000
284	KQDP25-1-33G	DN25		37	35	33	26.5	17.5	0.37	8,020,000
285	KQDP25-1-39G	DN25		43	41	39	30	20	0.37	8,280,000
286	KQDP25-1-44G	DN25		49	46.5	44	35	22.5	0.37	8,710,000
287	KQDP25-1-49G	DN25		54.5	52	49	39	26	0.55	9,690,000
288	KQDP25-1-55G	DN25		61	58	55	43.5	28	0.55	9,910,000
289	KQDP25-1-60G	DN25		68	64	60	48	30.5	0.55	10,440,000
290	KQDP25-1-66G	DN25		73	69	66	52.5	33	0.55	10,540,000
291	KQDP25-1-71G	DN25		80	75	71	57	36	0.75	11,310,000
292	KQDP25-1-77G	DN25		86	81	77	61.5	40	0.75	12,220,000
293	KQDP25-1-83G	DN25		92	87	83	66.5	45	0.75	12,430,000
294	KQDP25-1-89G	DN25		99	94	89	72	49	0.75	12,650,000
295	KQDP25-1-94G	DN25		105	99	94	76.5	52	1.1	14,300,000
296	KQDP25-1-99G	DN25		111	105	99	80.5	56	1.1	14,430,000
297	KQDP25-1-105G	DN25		117	111	105	85	59	1.1	14,570,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			123	117	111	90	63			
298	KQDP25-1-111G	DN25		123	117	111	90	63	1.1	14,810,000
299	KQDP25-1-117G	DN25		129	123	117	94.5	66	1.1	15,050,000
300	KQDP25-1-122G	DN25		136	129	122	99.5	69	1.1	15,210,000
301	KQDP25-1-128G	DN25		142	135	128	103.5	72	1.5	15,390,000
302	KQDP25-1-134G	DN25		148	141	134	108.5	75	1.5	17,640,000
303	KQDP25-1-139G	DN25		154	146	139	113	79	1.5	19,890,000
304	KQDP25-1-145G	DN25		160	152	145	117.5	82	1.5	20,450,000
305	KQDP25-1-150G	DN25		166	158	150	122.5	85	1.5	21,010,000
306	KQDP25-1-156G	DN25		172	163	156	127	88	1.5	21,560,000
307	KQDP25-1-161G	DN25		178	169	161	131.5	91	1.5	22,130,000
308	KQDP25-1-166G	DN25		184	175	166	135.5	95	1.5	22,680,000
	Model		Flow (m3/h)	1.2	2	3	4	4.5	Power (KW)	
309	KQDP25-3-11G	DN25	Head (m)	14	13	11	9	6.5	0.37	5,670,000
310	KQDP25-3-18G	DN25		22	21	18	14	11	0.37	6,200,000
311	KQDP25-3-24G	DN25		28	27	24	18.5	14	0.37	6,680,000
312	KQDP25-3-30G	DN25		35	34	30	23	17	0.55	7,640,000
313	KQDP25-3-36G	DN25		43	41	36	29	20	0.55	8,600,000
314	KQDP25-3-42G	DN25		50	47	42	33	25	0.75	9,480,000
315	KQDP25-3-49G	DN25		58	55	49	37	29	0.75	10,540,000
316	KQDP25-3-55G	DN25		66	62	55	42	34	1.1	10,890,000
317	KQDP25-3-61G	DN25		73	68	61	49	38	1.1	11,230,000
318	KQDP25-3-68G	DN25		80	75	68	54	42	1.1	12,650,000
319	KQDP25-3-75G	DN25		90	85	75	59	48	1.5	12,950,000
320	KQDP25-3-80G	DN25		95	90	80	64	52	1.5	13,230,000
321	KQDP25-3-86G	DN25		102	96	86	69	55	1.5	13,970,000
322	KQDP25-3-92G	DN25		108	103	92	74	58	1.5	14,490,000
323	KQDP25-3-98G	DN25		115	110	98	79	62	2.2	14,990,000
324	KQDP25-3-105G	DN25		122	117	105	85	66	2.2	15,420,000
325	KQDP25-3-111G	DN25		130	125	111	89	70	2.2	15,850,000
326	KQDP25-3-117G	DN25		138	132	117	94	74	2.2	16,730,000
327	KQDP25-3-125G	DN25		149	140	125	99	79	2.2	17,250,000
328	KQDP25-3-130G	DN25		155	144	130	104	83	2.2	17,790,000
329	KQDP25-3-137G	DN25		162	150	137	109	87	2.2	19,700,000
330	KQDP25-3-144G	DN25		169	158	144	113	90	2.2	20,610,000
331	KQDP25-3-150G	DN25		177	165	150	117	93	3	21,550,000
332	KQDP25-3-155G	DN25		185	173	155	122	96	3	22,140,000
333	KQDP25-3-161G	DN25		192	180	161	127	99	3	22,730,000
334	KQDP25-3-168G	DN25		197	187	168	132	103	3	23,450,000
335	KQDP25-3-175G	DN25	205	195	175	137	107	3	24,150,000	
336	KQDP25-3-181G	DN25	215	202	181	142	111	3	24,850,000	
337	KQDP25-3-188G	DN25	220	210	188	147	115	3	25,560,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Flow (m3/h)	3	4	5	6			7
338	KQDP32-5-12G	DN32	Head (m)	14.5	13	12	11.5	10.5	0.37	5,700,000
339	KQDP32-5-20G	DN32		22	21	20	18	15	0.55	6,870,000
340	KQDP32-5-27G	DN32		30	29	27	25	21	0.75	8,150,000
341	KQDP32-5-35G	DN32		39	37	35	32	29	1.1	9,150,000
342	KQDP32-5-43G	DN32		46	45	43	40	36	1.1	9,480,000
343	KQDP32-5-50G	DN32		54	53	50	47	43	1.5	10,410,000
344	KQDP32-5-58G	DN32		63	61	58	55	51	1.5	11,390,000
345	KQDP32-5-66G	DN32		72	69	66	62	57	2.2	11,880,000
346	KQDP32-5-73G	DN32		80	77	73	69	63	2.2	12,570,000
347	KQDP32-5-81G	DN32		88	85	81	76	70	2.2	12,760,000
348	KQDP32-5-88G	DN32		96	92	88	83	77	2.2	12,950,000
349	KQDP32-5-95G	DN32		104	100	95	90	83	3	13,150,000
350	KQDP32-5-103G	DN32		112	108	103	97	90	3	15,390,000
351	KQDP32-5-111G	DN32		120	116	111	104	96	3	15,710,000
352	KQDP32-5-119G	DN32		128	124	119	112	103	3	16,000,000
353	KQDP32-5-127G	DN32		136	131	127	120	110	3	17,850,000
354	KQDP32-5-134G	DN32		144	139	134	126	117	4	20,130,000
355	KQDP32-5-142G	DN32		152	147	142	134	121	4	20,820,000
356	KQDP32-5-150G	DN32		160	156	150	143	132	4	21,490,000
357	KQDP32-5-158G	DN32		168	164	158	151	139	4	22,180,000
358	KQDP32-5-166G	DN32		176	172	166	158	146	4	23,500,000
359	KQDP32-5-174G	DN32		185	180	174	166	153	5.5	24,210,000
360	KQDP32-5-182G	DN32		192	188	182	173	162	5.5	26,780,000
361	KQDP32-5-190G	DN32		200	195	190	181	169	5.5	27,450,000
362	KQDP32-5-198G	DN32		208	203	198	190	176	5.5	28,120,000
363	KQDP32-5-205G	DN32		216	211	205	197	183	5.5	29,470,000
364	KQDP32-5-212G	DN32		224	219	212	204	190	5.5	29,770,000

GHI CHÚ :

ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO 3PHASE, IP 55 - CÁCH ĐIỆN LỚP F

GUỒNG BƠM CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 , VỎ BƠM: INOX 304 + HT250; ĐÉ BƠM BẰNG GANG , TRỤC: 304/2Cr13

BẠC ĐẠN SKF, PHỐT BURGMAN ĐỨC;

XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG NHẬP KHẨU ĐẦY ĐỦ CO CQ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT)

BẢO HÀNH : 12 THÁNG