



THIẾT BỊ PLAZA

VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
 Kho MXD: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh
 Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533



BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG SERIE KQDQ HIỆU KAIQUAN

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Flow (m3/h)	1	1.5	2	2.2			2.4
1	KQDQ25-2x7	DN25		58	54	49	47	44	0.75	6,010,000
2	KQDQ25-2x9	DN25		77	71	64	61	58	1.1	6,370,000
3	KQDQ25-2x11	DN25		94	87	79	75	70	1.5	7,120,000
4	KQDQ25-2x13	DN25		111	102	93	88	83	1.5	7,580,000
5	KQDQ25-2x15	DN25		132	121	110	105	99	2.2	7,940,000
6	KQDQ25-2x18	DN25		158	145	132	126	119	2.2	8,430,000
7	KQDQ25-2x22	DN25		197	181	165	157	148	3	9,550,000
			Flow (m3/h)	0.5	0.8	1	1.4	1.8	Power (KW)	
1	KQDQ25-1-17	DN25	Head (m)	17.5	17.2	17	15.5	15	0.37	5,990,000
2	KQDQ25-1-26	DN25		26.5	26.2	26	25	24.5	0.37	6,670,000
3	KQDQ25-1-36	DN25		36.5	36.2	36	34	33	0.37	7,980,000
4	KQDQ25-1-45	DN25		45.5	45.2	45	43.5	42.5	0.55	8,830,000
5	KQDQ25-1-54	DN25		54.5	54.2	54	52	50.5	0.75	9,770,000
6	KQDQ25-1-63	DN25		64	63.5	63	61	59.5	0.75	10,170,000
7	KQDQ25-1-72	DN25		73	72.5	72	69.5	68	1.1	10,350,000
8	KQDQ25-1-81	DN25		82	81.5	81	78.5	76.5	1.1	11,060,000
9	KQDQ25-1-90	DN25		91	90.5	90	86.5	85	1.1	12,200,000
10	KQDQ25-1-108	DN25		109	108.5	108	104.5	102	1.5	12,510,000
11	KQDQ25-1-118	DN25		119	118.5	118	114.5	112	1.5	12,930,000
12	KQDQ25-1-127	DN25		128	127.5	127	123.5	121	1.5	13,040,000
13	KQDQ25-1-136	DN25		138	136.8	136	132.5	130	1.5	13,380,000
14	KQDQ25-1-154	DN25		155.5	154.6	154	149	146	2.2	14,840,000
15	KQDQ25-1-163	DN25		165	163.8	163	158	154.5	2.2	15,210,000
16	KQDQ25-1-172	DN25		174	172.8	172	167	163	2.2	15,580,000
17	KQDQ25-1-181	DN25		183	181.8	181	175	171.5	2.2	16,620,000
18	KQDQ25-1-190	DN25		192	190.8	190	184	180.5	2.2	16,930,000
19	KQDQ25-1-200	DN25		202	200.8	200	193.5	189.5	2.2	17,060,000
20	KQDQ25-1-209	DN25		211	209.8	209	202.5	198.5	2.2	17,210,000
			Flow (m3/h)	0.5	1	2	2.8	3.5	Power (KW)	-
21	KQDQ25-2-16	DN25		17.5	17	16	15	13	0.37	6,060,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT		
			26.5	26	24	22	16				
22	KQDQ25-2-24	DN25						0.37	6,740,000		
23	KQDQ25-2-29	DN25						37	7,700,000		
24	KQDQ25-2-33	DN25						0.55	8,050,000		
25	KQDQ25-2-39	DN25						0.55	8,460,000		
26	KQDQ25-2-42	DN25						0.75	9,450,000		
27	KQDQ25-2-47	DN25						0.75	9,640,000		
28	KQDQ25-2-50	DN25						0.75	9,840,000		
29	KQDQ25-2-59	DN25						1.1	10,230,000		
30	KQDQ25-2-67	DN25						1.1	10,420,000		
31	KQDQ25-2-75	DN25						1.1	11,120,000		
32	KQDQ25-2-84	DN25						1.5	12,270,000		
33	KQDQ25-2-93	DN25	Head (m)	101	99	93	86	77	1.5	12,420,000	
34	KQDQ25-2-101	DN25		110	107	101	95	84	1.5	12,580,000	
35	KQDQ25-2-111	DN25		120	118	111	103	92	2.2	13,000,000	
36	KQDQ25-2-120	DN25		130	127	120	112	100	2.2	13,110,000	
37	KQDQ25-2-129	DN25		139	136	129	121	109	2.2	13,450,000	
38	KQDQ25-2-137	DN25		148	145	137	129	116	2.2	14,180,000	
39	KQDQ25-2-145	DN25		158	154	145	137	123	2.2	14,900,000	
40	KQDQ25-2-153	DN25		166	162	153	144	129	3	15,280,000	
41	KQDQ25-2-161	DN25		176	172	161	152	136	3	15,660,000	
42	KQDQ25-2-170	DN25		185	181	170	160	144	3	14,180,000	
43	KQDQ25-2-179	DN25		194	190	179	168	151	3	17,000,000	
44	KQDQ25-2-188	DN25		204	200	188	176	159	3	17,130,000	
45	KQDQ25-2-197	DN25		214	209	197	184	166	3	17,280,000	
	Model			Flow (m3/h)	1.5	2.5	3	3.6	4	Power (KW)	-
46	KQDQ25-3-14	DN25		Head (m)	16.5	15	14	12.5	11	0.37	6,140,000
47	KQDQ25-3-21	DN25	25		23	21	18.5	17	0.37	6,800,000	
48	KQDQ25-3-29	DN25	34		32	29	25	23	0.55	8,110,000	
49	KQDQ25-3-37	DN25	43		40	37	33	30	0.75	9,520,000	
50	KQDQ25-3-45	DN25	52		48	45	40	37	0.75	9,910,000	
51	KQDQ25-3-52	DN25	60.5		56	52	47	43	1.1	10,300,000	
52	KQDQ25-3-60	DN25	69		65	60	54	50	1.1	10,490,000	
53	KQDQ25-3-76	DN25	86		81	76	68.5	63	1.5	12,340,000	
54	KQDQ25-3-83	DN25	96		89	83	75	69	1.5	12,490,000	
55	KQDQ25-3-91	DN25	104		98	91	82	76	1.5	12,650,000	
56	KQDQ25-3-100	DN25	114		106	100	90	83	2.2	13,070,000	
57	KQDQ25-3-109	DN25	123		115	109	98	90	2.2	13,180,000	
58	KQDQ25-3-118	DN25	132		123	118	106.5	98	2.2	13,510,000	
59	KQDQ25-3-133	DN25	148		140	133	120	110	2.2	14,970,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			157	147	140	126	116			
60	KQDQ25-3-140	DN25		157	147	140	126	116	3	15,350,000
61	KQDQ25-3-148	DN25		166	156	148	133	122	3	15,730,000
62	KQDQ25-3-163	DN25		183	172	163	148	136	3	17,060,000
63	KQDQ25-3-171	DN25		192	180	171	155.5	143	3	17,210,000
64	KQDQ25-3-179	DN25		201	189	179	162.5	150	3	17,350,000
	Model		Flow (m3/h)	2	3	4	4.6	5.2	Power (KW)	-
65	KQDQ32-4-17	DN32	Head (m)	19	18	17	16.5	16	0.55	6,990,000
66	KQDQ32-4-26	DN32		29	28	26	25.5	25	0.75	8,140,000
67	KQDQ32-4-37	DN32		39	38	37	36	35	1.1	9,950,000
68	KQDQ32-4-46	DN32		49	47	46	45	44	1.1	10,230,000
69	KQDQ32-4-55	DN32		58	57	55	54	52	1.5	10,540,000
70	KQDQ32-4-64	DN32		68	66	64	63	61	1.5	12,070,000
71	KQDQ32-4-74	DN32		77	76	74	72	70	2.2	12,530,000
72	KQDQ32-4-83	DN32		87	86	83	81	79	2.2	13,180,000
73	KQDQ32-4-92	DN32		97	95	92	91	89	2.2	13,550,000
74	KQDQ32-4-101	DN32		107	105	101	100	98	3	13,730,000
75	KQDQ32-4-111	DN32		117	115	111	109	107	3	15,900,000
76	KQDQ32-4-121	DN32		127	125	121	119	116	3	16,190,000
77	KQDQ32-4-131	DN32		137	134	131	128	125	4	16,770,000
78	KQDQ32-4-141	DN32		147	144	141	139	136	4	18,200,000
79	KQDQ32-4-150	DN32		157	154	150	148	145	4	21,050,000
80	KQDQ32-4-160	DN32		166	163	160	157	154	4	21,690,000
81	KQDQ32-4-169	DN32		176	173	169	166	163	5.5	22,370,000
82	KQDQ32-4-178	DN32		186	183	178	175	172	5.5	23,650,000
83	KQDQ32-4-188	DN32	196	192	188	184	181	5.5	24,300,000	
84	KQDQ32-4-198	DN32	206	202	198	194	190	5.5	26,760,000	
85	KQDQ32-4-207	DN32	216	212	207	203	199	5.5	28,040,000	
86	KQDQ32-4-217	DN32	226	222	217	213	208	5.5	28,690,000	
	Model		Flow (m3/h)	3.5	4.5	5	5.5	6	Power (KW)	-
87	KQDQ32-5-17	DN32	Head (m)	17.5	17.5	17	16.5	16	0.55	7,060,000
88	KQDQ32-5-25	DN32		27	26.2	25	24.5	24	0.75	8,210,000
89	KQDQ32-5-44	DN32		46.5	45	44	43	42	1.1	10,300,000
90	KQDQ32-5-53	DN32		56	54	53	51.5	50	1.5	10,610,000
91	KQDQ32-5-62	DN32		65	63.5	62	60.5	59	1.5	12,150,000
92	KQDQ32-5-71	DN32		75	73.5	71	69.5	68	2.2	12,600,000
93	KQDQ32-5-88	DN32		84.5	82.5	80	78.5	77	2.2	13,230,000
94	KQDQ32-5-90	DN32		93.5	92	90	88	86	2.2	13,640,000
95	KQDQ32-5-99	DN32		103	101	99	97	95	3	13,800,000
96	KQDQ32-5-108	DN32		113	111	108	106.5	105	3	15,970,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Head (m)	123	120.5	117	115.5			114
97	KQDQ32-5-117	DN32	Head (m)	123	120.5	117	115.5	114	3	16,250,000
98	KQDQ32-5-126	DN32		132.5	130	126	124.5	123	4	16,850,000
99	KQDQ32-5-137	DN32		142.5	140.5	137	134	131	4	18,270,000
100	KQDQ32-5-146	DN32		152	149.5	146	143	140	4	21,110,000
101	KQDQ32-5-155	DN32		161.5	159	155	152	149	4	21,760,000
102	KQDQ32-5-164	DN32		171	168.5	164	161	158	5.5	22,440,000
103	KQDQ32-5-173	DN32		180.5	177.5	173	170	167	5.5	23,720,000
104	KQDQ32-5-191	DN32		200	196.5	191	188	185	5.5	26,820,000
105	KQDQ32-5-200	DN32		209.5	206	200	197	194	5.5	28,110,000
106	KQDQ32-5-210	DN32		219.5	216	210	206	202	5.5	28,760,000
	Model		Flow (m3/h)	5	7	8	9	10	Power (KW)	-
107	KQDQ40-8-23	DN40	Head (m)	24	24	23	22	20	1.1	11,350,000
108	KQDQ40-8-34	DN40		35	35	34	32	31	1.5	13,490,000
109	KQDQ40-8-46	DN40		48	47	46	44	42	2.2	14,040,000
110	KQDQ40-8-57	DN40		59	58	57	55	53	2.2	14,990,000
111	KQDQ40-8-69	DN40		71	70	69	67	64	3	17,390,000
112	KQDQ40-8-81	DN40		83	82	81	78	74	3	19,040,000
113	KQDQ40-8-93	DN40		97	95	93	89	85	4	24,290,000
114	KQDQ40-8-105	DN40		109	107	105	101	96	4	27,470,000
115	KQDQ40-8-118	DN40		121	120	118	113	108	5.5	29,890,000
116	KQDQ40-8-130	DN40		133	131	130	125	120	5.5	32,970,000
117	KQDQ40-8-142	DN40		145	143	142	137	131	5.5	33,470,000
118	KQDQ40-8-153	DN40		157	155	153	148	143	7.5	34,570,000
119	KQDQ40-8-165	DN40		171	168	165	160	155	7.5	36,600,000
120	KQDQ40-8-176	DN40		183	180	176	171	165	7.5	37,500,000
121	KQDQ40-8-188	DN40		195	192	188	183	177	7.5	39,350,000
122	KQDQ40-8-200	DN40		208	204	200	195	189	7.5	40,270,000
123	KQDQ40-8-213	DN40		218	216	213	207	200	7.5	41,200,000
124	KQDQ40-8-225	DN40	232	229	225	218	210	11	47,550,000	
125	KQDQ40-8-236	DN40	244	240	236	228	220	11	48,020,000	
	Model		Flow (m3/h)	6	8	10	11	12	Power (KW)	-
126	KQDQ40-10-21	DN40		23	23	21	20	19	1.1	12,470,000
127	KQDQ40-10-32	DN40		33	33	32	31	29	1.5	14,840,000
128	KQDQ40-10-43	DN40		45	44	43	42	41	2.2	15,440,000
129	KQDQ40-10-54	DN40		57	56	54	52	50	2.2	16,470,000
130	KQDQ40-10-65	DN40		71	68	65	62	58	3	19,120,000
131	KQDQ40-10-76	DN40		82	79	76	72	67	4	21,940,000
132	KQDQ40-10-87	DN40		96	92	87	83	78	4	26,700,000
133	KQDQ40-10-98	DN40		108	104	98	93	88	4	28,780,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Head (m)							
134	KQDQ40-10-110	DN40	Head (m)	120	116	110	105	98	5.5	32,870,000
135	KQDQ40-10-122	DN40		132	129	122	116	108	5.5	36,810,000
136	KQDQ40-10-133	DN40		144	140	133	127	118	5.5	38,020,000
137	KQDQ40-10-144	DN40		156	152	144	137	128	7.5	40,240,000
138	KQDQ40-10-155	DN40		168	164	155	148	138	7.5	41,260,000
139	KQDQ40-10-166	DN40		181	176	166	157	147	7.5	42,380,000
140	KQDQ40-10-178	DN40		193	184	178	169	158	7.5	44,320,000
141	KQDQ40-10-190	DN40		207	201	190	180	168	11	45,330,000
142	KQDQ40-10-202	DN40		217	213	202	191	178	11	52,300,000
143	KQDQ40-10-214	DN40		231	225	214	202	189	11	53,350,000
144	KQDQ40-10-226	DN40		243	237	226	213	199	11	53,880,000
	Model		Flow (m3/h)	7	9	12	14	15	Power (KW)	-
145	KQDQ50-12-25	DN50	Head (m)	28	27	25	23	21	1.5	13,530,000
146	KQDQ50-12-39	DN50		43	42	39	35	32	2.2	16,590,000
147	KQDQ50-12-53	DN50		59	57	53	48	44	3	16,810,000
148	KQDQ50-12-67	DN50		74	72	67	61	57	4	24,110,000
149	KQDQ50-12-80	DN50		89	87	80	74	68	5.5	24,650,000
150	KQDQ50-12-94	DN50		104	102	94	86	80	5.5	26,070,000
151	KQDQ50-12-107	DN50		119	117	107	98	92	7.5	31,670,000
152	KQDQ50-12-121	DN50		133	130	121	110	104	7.5	31,980,000
153	KQDQ50-12-136	DN50		149	146	136	123	115	7.5	37,070,000
154	KQDQ50-12-150	DN50		165	162	150	137	128	11	39,190,000
155	KQDQ50-12-168	DN50		181	179	168	153	143	11	40,550,000
156	KQDQ50-12-182	DN50	196	193	182	167	157	11	42,380,000	
157	KQDQ50-12-196	DN50	211	208	196	180	171	11	43,200,000	
	Model		Flow (m3/h)	9	11	15	17	19	Power (KW)	-
158	KQDQ50-15-29	DN50	Head (m)	31	30	29	27	26	2.2	16,070,000
159	KQDQ50-15-43	DN50		46	45	43	41	39	3	20,840,000
160	KQDQ50-15-58	DN50		61	60	58	55	52	4	28,500,000
161	KQDQ50-15-72	DN50		76	75	72	68	65	5.5	29,390,000
162	KQDQ50-15-87	DN50		92	90	87	83	79	7.5	32,320,000
163	KQDQ50-15-102	DN50		108	106	102	98	93	7.5	34,870,000
164	KQDQ50-15-117	DN50		125	122	117	113	109	11	39,650,000
165	KQDQ50-15-133	DN50		141	138	133	128	122	11	42,070,000
166	KQDQ50-15-149	DN50		157	155	149	143	135	11	47,640,000
167	KQDQ50-15-165	DN50		173	170	165	158	150	11	49,180,000
168	KQDQ50-15-181	DN50		188	186	181	173	164	15	51,650,000
169	KQDQ50-15-196	DN50	204	202	196	187	177	15	56,690,000	
170	KQDQ50-15-212	DN50	219	217	212	202	190	15	58,710,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Flow (m3/h)	10	13	16	18			20
	Model								-	
171	KQDQ50-16-28	DN50	Head (m)	30	29	28	26	25	2.2	14,620,000
172	KQDQ50-16-42	DN50		45	44	42	40	38	3	18,970,000
173	KQDQ50-16-57	DN50		60	59	57	54	51	4	25,880,000
174	KQDQ50-16-71	DN50		75	74	71	67	64	5.5	26,730,000
175	KQDQ50-16-86	DN50		91	89	86	82	78	7.5	29,390,000
176	KQDQ50-16-100	DN50		107	104	100	96	92	7.5	30,790,000
177	KQDQ50-16-115	DN50		123	120	115	111	106	11	36,050,000
178	KQDQ50-16-130	DN50		140	136	130	125	120	11	38,250,000
179	KQDQ50-16-145	DN50		155	151	145	139	133	11	43,290,000
180	KQDQ50-16-160	DN50		171	166	160	153	147	11	44,710,000
181	KQDQ50-16-175	DN50		187	182	175	167	160	15	46,970,000
182	KQDQ50-16-190	DN50		202	197	190	182	173	15	51,530,000
183	KQDQ50-16-206	DN50		217	214	206	196	185	15	53,380,000
	Model								-	
184	KQDQ50-20-28	DN50	Head (m)	32	31	28	27	25	3	18,910,000
185	KQDQ50-20-43	DN50		49	47	43	41	38	4	29,710,000
186	KQDQ50-20-58	DN50		65	63	58	55	51	5.5	31,400,000
187	KQDQ50-20-74	DN50		82	80	74	70	65	7.5	35,290,000
188	KQDQ50-20-90	DN50		99	96	90	85	80	11	40,740,000
189	KQDQ50-20-105	DN50		116	113	105	100	95	11	42,860,000
190	KQDQ50-20-120	DN50		133	129	120	115	108	11	43,750,000
191	KQDQ50-20-135	DN50		150	145	135	129	122	15	49,130,000
192	KQDQ50-20-150	DN50		168	162	150	143	136	15	53,470,000
193	KQDQ50-20-165	DN50		185	178	165	158	150	15	56,310,000
194	KQDQ50-20-180	DN50		202	194	180	172	164	18.5	59,240,000
195	KQDQ50-20-195	DN50		218	210	195	186	177	18.5	60,560,000
196	KQDQ50-20-210	DN50		235	227	210	200	191	18.5	61,340,000
	Model								-	
197	KQDQ65-32-14	DN65	Head (m)	17	16	14	13	12.5	2.2	23,130,000
198	KQDQ65-32-22	DN65		29	25.5	22	19	17	3	25,790,000
199	KQDQ65-32-29	DN65		35	33	29	27	26	4	27,800,000
200	KQDQ65-32-39	DN65		47	43	39	34	31	5.5	36,370,000
201	KQDQ65-32-44	DN65		53	49	44	41	39	7.5	38,950,000
202	KQDQ65-32-56	DN65		67	62	56	50	46	7.5	40,590,000
203	KQDQ65-32-59	DN65		70	65	59	53	50	11	46,370,000
204	KQDQ65-32-65	DN65		80	73	65	59	55	11	46,820,000
205	KQDQ65-32-74	DN65		89	82	74	69	65.5	11	46,940,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT		
			98	90	82	74	70				
206	KQDQ65-32-82	DN65	Head (m)	98	90	82	74	70	11	48,590,000	
207	KQDQ65-32-90	DN65		107	99	90	84	80	15	53,540,000	
208	KQDQ65-32-99	DN65		117	108	99	91	85	15	55,170,000	
209	KQDQ65-32-106	DN65		124	115	106	98	93	15	57,480,000	
210	KQDQ65-32-111	DN65		130	121	111	102	97	15	59,180,000	
211	KQDQ65-32-123	DN65		142	132	123	112	106	18.5	64,450,000	
212	KQDQ65-32-135	DN65		156	145	135	123	115	18.5	66,150,000	
213	KQDQ65-32-140	DN65		161	150	140	128	122	18.5	67,260,000	
214	KQDQ65-32-150	DN65		172	161	150	137	130	22	68,960,000	
215	KQDQ65-32-156	DN65		178	167	156	143	136	22	76,760,000	
216	KQDQ65-32-165	DN65		188	178	165	150	143	22	78,450,000	
217	KQDQ65-32-172	DN65		195	185	172	157	150	22	90,070,000	
218	KQDQ65-32-180	DN65		207	194	180	164	154	30	91,770,000	
219	KQDQ65-32-188	DN65		215	202	188	172	162	30	93,410,000	
220	KQDQ65-32-198	DN65		226	212	198	180	170	30	95,110,000	
221	KQDQ65-32-205	DN65		233	219	205	187	177	30	97,730,000	
222	KQDQ65-32-213	DN65		243	228	213	196	185	30	98,620,000	
223	KQDQ65-32-220	DN65		250	235	220	203	192	30	99,550,000	
	Model			Flow (m3/h)	27	36	45	50	54	Power (KW)	-
224	KQDQ80-45-17	DN80		Head (m)	21	19	17	16	14	4	31,280,000
225	KQDQ80-45-26	DN80			33	32	26	23	18	5.5	35,910,000
226	KQDQ80-45-35	DN80			42	40	35	32	27	7.5	45,320,000
227	KQDQ80-45-44	DN80			56	52	44	41	33	11	58,200,000
228	KQDQ80-45-53	DN80	65		62	53	50	42	11	58,350,000	
229	KQDQ80-45-62	DN80	77		76	62	57	47	15	80,650,000	
230	KQDQ80-45-71	DN80	86		85	71	66	56	15	80,770,000	
231	KQDQ80-45-79	DN80	99		89	79	72	60	15	93,020,000	
232	KQDQ80-45-88	DN80	108		103	88	81	69	18.5	93,180,000	
233	KQDQ80-45-98	DN80	122		115	98	88	75	18.5	108,570,000	
234	KQDQ80-45-107	DN80	131		125	107	98	84	22	113,900,000	
235	KQDQ80-45-116	DN80	143		135	116	105	89	22	124,700,000	
236	KQDQ80-45-125	DN80	152		145	125	112	98	30	124,860,000	
237	KQDQ80-45-133	DN80	165		155	133	120	103	30	128,570,000	
238	KQDQ80-45-142	DN80	174		166	142	129	112	30	129,260,000	
239	KQDQ80-45-151	DN80	187		175	151	136	117	30	131,450,000	
240	KQDQ80-45-160	DN80	196		185	160	145	126	30	139,320,000	
241	KQDQ80-45-169	DN80	209		194	169	152	131	37	145,460,000	
242	KQDQ80-45-178	DN80	218		205	178	163	140	37	145,620,000	
243	KQDQ80-45-188	DN80	232		216	188	168	146	37	192,080,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			241	225	197	178	155			
244	KQDQ80-45-197	DN80		241	225	197	178	155	45	192,240,000
245	KQDQ80-45-206	DN80		254	236	206	182	160	45	197,060,000
246	KQDQ80-45-215	DN80		263	244	215	194	169	45	197,210,000
	Model		Flow (m3/h)	38	51	64	70	77	Power (KW)	-
247	KQDQ100-64-20	DN100	Head (m)	23	24	20	18.5	17	5.5	35,780,000
248	KQDQ100-64-28	DN100		32	34	28	25	20	7.5	41,110,000
249	KQDQ100-64-35	DN100		39	38	35	32	27	11	57,080,000
250	KQDQ100-64-42	DN100		46	46	42	39	34	11	57,170,000
251	KQDQ100-64-48	DN100		56	55	48	44	38	15	77,410,000
252	KQDQ100-64-55	DN100		63	61	55	51	45	15	77,560,000
253	KQDQ100-64-62	DN100		70	68	62	58	52	18.5	85,460,000
254	KQDQ100-64-70	DN100		79	77	70	64	55	18.5	89,450,000
255	KQDQ100-64-77	DN100		86	84	77	71	62	22	103,610,000
256	KQDQ100-64-84	DN100		93	91	84	78	69	22	103,670,000
257	KQDQ100-64-90	DN100		103	99	90	83	73	30	109,420,000
258	KQDQ100-64-97	DN100		110	106	97	90	80	30	109,490,000
259	KQDQ100-64-104	DN100		117	113	104	97	87	30	114,790,000
260	KQDQ100-64-111	DN100		126	121	111	102	90	30	119,000,000
261	KQDQ100-64-118	DN100		133	128	118	109	97	37	129,140,000
262	KQDQ100-64-125	DN100		140	138	125	116	104	37	129,210,000
263	KQDQ100-64-133	DN100		151	145	133	122	108	37	133,520,000
264	KQDQ100-64-140	DN100		158	152	140	129	115	37	133,570,000
265	KQDQ100-64-147	DN100		165	159	147	136	122	45	164,040,000
266	KQDQ100-64-156	DN100		176	169	156	143	127	45	184,670,000
267	KQDQ100-64-163	DN100	183	178	163	150	134	45	184,760,000	
268	KQDQ100-64-170	DN100	190	185	170	157	141	45	184,860,000	
	Model		Flow (m3/h)	54	72	90	100	108	Power (KW)	-
269	KQDQ100-90-20	DN100	Head (m)	27	23.5	20	17.5	15	7.5	55,070,000
270	KQDQ100-90-31	DN100		44	38	31	27	21	11	67,280,000
271	KQDQ100-90-41	DN100		54	48	41	37	31	15	82,230,000
272	KQDQ100-90-53	DN100		72	63	53	46	37	18.5	95,260,000
273	KQDQ100-90-63	DN100		82	73	63	56	47	22	103,370,000
274	KQDQ100-90-73	DN100		99	86	73	64	53	30	113,740,000
275	KQDQ100-90-83	DN100		109	96	83	74	63	30	113,900,000
276	KQDQ100-90-94	DN100		127	111	94	83	69	37	123,780,000
277	KQDQ100-90-104	DN100		137	121	104	93	79	37	129,840,000
278	KQDQ100-90-116	DN100		155	138	116	102	85	45	168,280,000
279	KQDQ100-90-126	DN100		165	148	126	112	95	45	168,440,000

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT	
			Flow (m3/h)	0.5	0.8	1	1.5			2
	Model								-	
280	KQDQ25-1-10G	DN25	Head (m)	12	11	10	8	5	0.37	6,680,000
281	KQDQ25-1-16G	DN25		18	17	16	12.5	8	0.37	7,050,000
282	KQDQ25-1-22G	DN25		24	23	22	17	11	0.37	7,650,000
283	KQDQ25-1-27G	DN25		30	28.5	27	21	13.5	0.37	8,450,000
284	KQDQ25-1-33G	DN25		37	35	33	26.5	17.5	0.37	9,500,000
285	KQDQ25-1-39G	DN25		43	41	39	30	20	0.37	9,790,000
286	KQDQ25-1-44G	DN25		49	46.5	44	35	22.5	0.37	10,210,000
287	KQDQ25-1-49G	DN25		54.5	52	49	39	26	0.55	11,270,000
288	KQDQ25-1-55G	DN25		61	58	55	43.5	28	0.55	11,490,000
289	KQDQ25-1-60G	DN25		68	64	60	48	30.5	0.55	12,060,000
290	KQDQ25-1-66G	DN25		73	69	66	52.5	33	0.55	12,150,000
291	KQDQ25-1-71G	DN25		80	75	71	57	36	0.75	13,000,000
292	KQDQ25-1-77G	DN25		86	81	77	61.5	40	0.75	13,970,000
293	KQDQ25-1-83G	DN25		92	87	83	66.5	45	0.75	14,200,000
294	KQDQ25-1-89G	DN25		99	94	89	72	49	0.75	14,430,000
295	KQDQ25-1-94G	DN25		105	99	94	76.5	52	1.1	16,160,000
296	KQDQ25-1-99G	DN25		111	105	99	80.5	56	1.1	16,290,000
297	KQDQ25-1-105G	DN25		117	111	105	85	59	1.1	16,440,000
298	KQDQ25-1-111G	DN25		123	117	111	90	63	1.1	16,670,000
299	KQDQ25-1-117G	DN25		129	123	117	94.5	66	1.1	16,920,000
300	KQDQ25-1-122G	DN25		136	129	122	99.5	69	1.1	17,090,000
301	KQDQ25-1-128G	DN25		142	135	128	103.5	72	1.5	17,280,000
302	KQDQ25-1-134G	DN25		148	141	134	108.5	75	1.5	19,660,000
303	KQDQ25-1-139G	DN25		154	146	139	113	79	1.5	22,030,000
304	KQDQ25-1-145G	DN25		160	152	145	117.5	82	1.5	22,630,000
305	KQDQ25-1-150G	DN25		166	158	150	122.5	85	1.5	23,210,000
306	KQDQ25-1-156G	DN25		172	163	156	127	88	1.5	23,790,000
307	KQDQ25-1-161G	DN25		178	169	161	131.5	91	1.5	24,380,000
308	KQDQ25-1-166G	DN25	184	175	166	135.5	95	1.5	24,960,000	
	Model		Flow (m3/h)	1.2	2	3	4	4.5	Power (KW)	-
309	KQDQ25-3-11G	DN25	14	13	11	9	6.5	0.37	7,050,000	
310	KQDQ25-3-18G	DN25	22	21	18	14	11	0.37	7,600,000	
311	KQDQ25-3-24G	DN25	28	27	24	18.5	14	0.37	8,110,000	
312	KQDQ25-3-30G	DN25	35	34	30	23	17	0.55	9,100,000	
313	KQDQ25-3-36G	DN25	43	41	36	29	20	0.55	10,100,000	
314	KQDQ25-3-42G	DN25	50	47	42	33	25	0.75	11,100,000	
315	KQDQ25-3-49G	DN25	58	55	49	37	29	0.75	12,240,000	
316	KQDQ25-3-55G	DN25	66	62	55	42	34	1.1	12,580,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT		
			73	68	61	49	38				
317	KQDQ25-3-61G	DN25						1.1	12,950,000		
318	KQDQ25-3-68G	DN25						1.1	14,430,000		
319	KQDQ25-3-75G	DN25						1.5	14,730,000		
320	KQDQ25-3-80G	DN25						1.5	15,040,000		
321	KQDQ25-3-86G	DN25						1.5	15,800,000		
322	KQDQ25-3-92G	DN25						1.5	16,320,000		
323	KQDQ25-3-98G	DN25	Head (m)	115	110	98	79	62	2.2	16,860,000	
324	KQDQ25-3-105G	DN25		122	117	105	85	66	2.2	17,320,000	
325	KQDQ25-3-111G	DN25		130	125	111	89	70	2.2	17,780,000	
326	KQDQ25-3-117G	DN25		138	132	117	94	74	2.2	18,710,000	
327	KQDQ25-3-125G	DN25		149	140	125	99	79	2.2	19,260,000	
328	KQDQ25-3-130G	DN25		155	144	130	104	83	2.2	19,820,000	
329	KQDQ25-3-137G	DN25		162	150	137	109	87	2.2	21,830,000	
330	KQDQ25-3-144G	DN25		169	158	144	113	90	2.2	22,800,000	
331	KQDQ25-3-150G	DN25		177	165	150	117	93	3	23,760,000	
332	KQDQ25-3-155G	DN25		185	173	155	122	96	3	24,390,000	
333	KQDQ25-3-161G	DN25		192	180	161	127	99	3	25,020,000	
334	KQDQ25-3-168G	DN25		197	187	168	132	103	3	26,030,000	
335	KQDQ25-3-175G	DN25		205	195	175	137	107	3	27,030,000	
336	KQDQ25-3-181G	DN25		215	202	181	142	111	3	28,040,000	
337	KQDQ25-3-188G	DN25		220	210	188	147	115	3	29,050,000	
	Model			Flow (m3/h)	3	4	5	6	7	Power (KW)	-
338	KQDQ32-5-12G	DN32		Head (m)	14.5	13	12	11.5	10.5	0.37	7,240,000
339	KQDQ32-5-20G	DN32	22		21	20	18	15	0.55	8,450,000	
340	KQDQ32-5-27G	DN32	30		29	27	25	21	0.75	9,870,000	
341	KQDQ32-5-35G	DN32	39		37	35	32	29	1.1	10,940,000	
342	KQDQ32-5-43G	DN32	46		45	43	40	36	1.1	11,270,000	
343	KQDQ32-5-50G	DN32	54		53	50	47	43	1.5	11,570,000	
344	KQDQ32-5-58G	DN32	63		61	58	55	51	1.5	13,280,000	
345	KQDQ32-5-66G	DN32	72		69	66	62	57	2.2	13,780,000	
346	KQDQ32-5-73G	DN32	80		77	73	69	63	2.2	14,510,000	
347	KQDQ32-5-81G	DN32	88		85	81	76	70	2.2	14,700,000	
348	KQDQ32-5-88G	DN32	96		92	88	83	77	2.2	14,900,000	
349	KQDQ32-5-95G	DN32	104		100	95	90	83	3	15,120,000	
350	KQDQ32-5-103G	DN32	112		108	103	97	90	3	17,500,000	
351	KQDQ32-5-111G	DN32	120		116	111	104	96	3	17,810,000	
352	KQDQ32-5-119G	DN32	128		124	119	112	103	3	18,140,000	
353	KQDQ32-5-127G	DN32	136		131	127	120	110	3	20,020,000	
354	KQDQ32-5-134G	DN32	144		139	134	126	117	4	22,450,000	

STT	MODEL	ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ	LƯU LƯỢNG - CỘT ÁP					CÔNG SUẤT (KW)	GIÁ BÁN CHƯA VAT
355	KQDQ32-5-142G	DN32	152	147	142	134	121	4	23,180,000
356	KQDQ32-5-150G	DN32	160	156	150	143	132	4	23,870,000
357	KQDQ32-5-158G	DN32	168	164	158	151	139	4	24,600,000
358	KQDQ32-5-166G	DN32	176	172	166	158	146	4	26,000,000
359	KQDQ32-5-174G	DN32	185	180	174	166	153	5.5	26,730,000
360	KQDQ32-5-182G	DN32	192	188	182	173	162	5.5	29,440,000
361	KQDQ32-5-190G	DN32	200	195	190	181	169	5.5	30,130,000
362	KQDQ32-5-198G	DN32	208	203	198	190	176	5.5	30,830,000
363	KQDQ32-5-205G	DN32	216	211	205	197	183	5.5	32,270,000
364	KQDQ32-5-212G	DN32	224	219	212	204	190	5.5	32,600,000

GHI CHÚ :

ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO 3PHASE, IP 55- CÁCH ĐIỆN LỚP F

GUỒNG BƠM CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 , VỎ BƠM: INOX 304 ; ĐỂ BƠM BẰNG GANG , TRỤC: 304/2Cr13

BẠC ĐẠN SKF, PHỐT BURGMAN ĐỨC;

XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG NHẬP KHẨU ĐẦY ĐỦ CO CQ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT)

BẢO HÀNH : 12 THÁNG